FP 300

Fierăstrău cu bandă portabil FP 300

Furnizor: PROMACH

Fierăstrău cu bandă portabil pentru dulgherie, ghidat manual, pentru tăieri în grinzi și elemente din lemn masiv, cu adâncime de tăiere de 300 mm, viteză de tăiere de 900 m/min, motor de 0,75 kW și placă de ghidare de 420 x 310 mm.



FP 300, pe stativul opțional

300 mm	900 m/min	0,75 kW	19 kg
ADÂNCIME DE TĂIERE	VITEZĂ DE TĂIERE	MOTOR, 230 V / 50 HZ	GREUTATEA UTILAJULUI

/ APLICAȚII

- Tăieri în grinzi și elemente din lemn masiv, cu adâncimea de până la 300 mm
- Dulgherie și construcții din lemn
- Lucru în atelier și pe șantier
- Lucrări de renovare și amenajare

/ MATERIALE

- Lemn masiv: grinzi și elemente din lemn masiv

/ CARACTERISTICI PRINCIPALE

1. Adâncime de tăiere de până la 300 mm
2. Transmisie directă, fără reductor
3. Motor asincron monofazat, fără perii, 0,75 kW, 1410 rot/min
4. Ghidarea benzii prin plăcuțe din carbură, fără rulmenți
5. Sistem de schimbare a benzii
6. Placă de ghidare 420 x 310 mm
7. Cadru din aluminiu, 19 kg, IP54

/ DATE TEHNICE

Proprietate	Valoare
Tipul mașinii	Fierăstrău cu bandă portabil
Adâncimea maximă de lucru	300 mm (adâncime de tăiere)
Garnituri de scule disponibile	benzi de fierăstrău, lățime 6–16 mm
Sculă	bandă de fierăstrău, lungime 1710 mm, lățime 6–16 mm; roți Ø 204 mm, în carcase din inox
Materiale prelucrate	lemn masiv (grinzi și elemente din lemn masiv)
Puterea motorului	0,75 kW
Motor	motor asincron monofazat, fără perii; transmisie directă, fără reductor; 1410 rot/min; IP54
Turația / viteza sculei	viteza de tăiere 900 m/min
Sistem de ghidare	placă de ghidare 420 x 310 mm; ghidarea benzii prin plăcuțe din carbură, fără rulmenți
Alimentare electrică	230 V / 50 Hz
Greutatea utilajului	19 kg

/ DETALII



Unitatea superioară: motor, carcasa roții, mâner și placă de ghidare



Ghidajul benzii cu plăcuțe din carbură

/ CONȚINUTUL LIVRĂRII

- Fierăstrăul cu bandă de 6 mm montată

/ OPȚIONAL

- Benzi de schimb, 6–16 mm
- Stativ

Configurația de livrare și datele tehnice neprecizate (gabaritul, greutatea cu stativ, zgomotul, exhaustarea) se confirmă în oferta tehnică.

PROMACH MACHINERY

PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

BULGARIA +359 87 6832151

ROMÂNIA +40 755 023 024

www.promachwood.com

Datele tehnice pot fi actualizate fără notificare prealabilă. Imaginile au caracter ilustrativ.