RD 300

Дърводелско ренде RD 300

Доставчик: PROMACH

Електрическо дърводелско ренде за греди и елементи от масивна дървесина, с ширина на рендосване 300 мм, дълбочина на рендосване до 4 мм, двигател 2,15 кВт с плавен пуск и двустранни ножове.



RD 300

300 мм	0–4 мм	2,15 кВт	12 кг
ШИРИНА НА РЕНДОСВАНЕ	ДЪЛБОЧИНА НА РЕНДОСВАНЕ	ДВИГАТЕЛ, 230 В / 50 ХЦ	ТЕГЛО НА МАШИНАТА

/ ПРИЛОЖЕНИЯ

- Рендосване на греди, ребра и столици с работна ширина 300 мм
- Изравняване и почистване на повърхностите на елементи от покривни конструкции
- Работа в работилницата и на строителната площадка

/ МАТЕРИАЛИ

- Масивна дървесина от иглолистни и широколистни видове
- Влажна дървесина

/ ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Ширина на рендосване 300 мм
2. Дълбочина на рендосване, регулируема 0–4 мм с лост и скала
3. Ножов вал Ø 60 мм с двустранни стоманени ножове с два режещи ръба, дебелина 1 мм
4. Комплекти ножове HSS в стандартно и триметално изпълнение
5. Основа на рендето от две части, с ножовия вал между тях
6. Двигател 2,15 кВт с плавен пуск, ремъчно задвижване; изхвърляне на стружките напред
7. Алуминиева конструкция, 12 кг

/ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Характеристика	Стойност
Тип на машината	Дърводелско ренде
Максимална работна дълбочина	4 мм (дълбочина на рендосване, регулируема 0–4 мм с лост и скала)
Предлагани инструментални комплекти	комплекти ножове HSS в стандартно и триметално изпълнение
Инструмент	ножов вал Ø 60 мм; двустранни стоманени ножове с два режещи ръба, дебелина 1 мм
Обработвани материали	масивна дървесина от иглолистни и широколистни видове; влажна дървесина
Мощност на двигателя	2,15 кВт
Двигател	обороти на двигателя на празен ход 15000 об/мин; плавен пуск; ремъчно задвижване
Направляваща система	основа на рендето от две части, с ножовия вал между тях
Изхвърляне на стружките	напред
Електрозахранване	230 В / 50 Хц
Габаритни размери (Д × Ш × В)	обща дължина 560 мм
Тегло на машината	12 кг
Максимална работна ширина	300 мм

/ ДЕТАЙЛИ



Двигател, ремъчно задвижване и ръкохватка с прекъсвач



Ножов вал

/ КОМПЛЕКТ НА ДОСТАВКАТА

- Рендето с монтиран комплект ножове

/ ПО ИЗБОР

- Резервни комплекти ножове

Конфигурацията на доставката и неуточнените технически данни (брой ножове, обороти на ножовия вал, пълни габаритни размери, шум, аспирация) се потвърждават в техническата оферта.

PROMACH MACHINERY

PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

БЪЛГАРИЯ +359 87 6832151

РУМЪНИЯ +40 755 023 024

www.promachwood.com

Техническите данни могат да бъдат актуализирани без предварително уведомление. Изображенията са илюстративни.