ФОРМАТНО-РАЗКРОЙВАЩИ ЦИРКУЛЯРИ

Форматно-разкройващ циркуляр

Fimal P 3200 AX

Форматно-разкройващ циркуляр за разкрой на плоскости и масивна дървесина: плъзгаща маса 3200 мм, ширина на рязане 1300 мм, основен диск Ø 500 мм и подрезен агрегат, с програматор с три оси за повдигането и наклона на диска и позицията на паралелния упор.

МОДЕЛ P 3200 AX

3200 мм	1300 мм	177 мм	7,5 кВт
ПЛЪЗГАЩА МАСА	ШИРИНА НА РЯЗАНЕ	ВИСОЧИНА НА РЯЗАНЕ ПРИ 90°	ОСНОВЕН ДВИГАТЕЛ



/ Приложение

Fimal P 3200 AX е форматно-разкройващ циркуляр за дърводелски и мебелни цехове, които разкрояват плоскости и масивна дървесина. Плъзгащата маса 3200 x 400 мм се движи на сачми с голям диаметър по закалени и шлифовани призматични водачи, закрепени механично към количката, и може да се фиксира във всяко положение при зареждане.

Основният диск, до Ø 500 мм, реже на височина 177 мм при 90° и 133 мм при 45°. Режещият агрегат с дълъг вал се плъзга вертикално по призматични водачи, а повдигането и накланянето на диска са моторизирани. AX задава повдигането, наклона и позицията на паралелния упор от програматор с три оси и показва отместването на подрезния диск.

/ Основни характеристики

- Плъзгаща маса 3200 x 400 мм, ход 3500 мм
- Ширина на рязане 1300 мм при паралелния упор
- Основен диск Ø 500 мм, височина на рязане 177 / 133 мм при 90° / 45°
- Основен двигател 7,5 кВт, три вида обороти 3000 / 3600 / 4200 об/мин
- Подрезен агрегат Ø 125 мм, 0,55 кВт, 7600 об/мин
- Неподвижна маса 1150 x 680 мм, височина 870 мм


/ Стандартно оборудване

- Режещ агрегат с дълъг вал по призматични водачи, ремък Poly-V
- Фиксиране на количката във всяко положение
- Напречен упор на допълнителната маса, +45° до −45°, позиции на всеки градус и при 22°30′
- Електрическо хоризонтално и вертикално регулиране на подрезния агрегат
- Програматор с 3 оси: повдигане, наклон, паралелен упор
- 3 ограничителя на напречния упор, 2 с отчитане по магнитна лента
- Окачен предпазител на диска с аспирационен щуцер, бързо демонтиране

/ Детайли на машината



ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ P 3200 AX — ПРОГРАМАТОР ЗА ПОВДИГАНЕ, НАКЛОН НА ДИСКА И ПАРАЛЕЛЕН УПОР



ОГРАНИЧИТЕЛ НА НАПРЕЧНИЯ УПОР С ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ ПО МАГНИТНА ЛЕНТА

/ Технически данни

МОДЕЛ	P 3200 AX
Тип	**Форматно-разкройващ циркуляр с накланящ се основен диск**
Плъзгаща маса	**3200 x 400 мм**
Ход на плъзгащата маса	**3500 мм**
Ширина на рязане при паралелния упор	**1300 мм**
Основен диск: макс. диаметър / отвор	**Ø 500 / Ø 30 мм**
Височина на рязане при 90° / 45°	**177 / 133 мм (диск Ø 500 мм)**
Наклон на основния диск	**0° – 45°**
Обороти на вала на основния диск	**3000 / 3600 / 4200 об/мин**
Мощност на основния двигател	**7,5 кВт**
Подрезен агрегат: диск Ø / отвор	**Ø 125 / Ø 20 мм**
Подрезен агрегат: височина на рязане	**8 мм**
Задвижване на подрезния агрегат	**двигател 0,55 кВт, обороти на вала 7600 об/мин**
Неподвижна маса: размери / височина	**1150 x 680 мм / 870 мм**
Аспирационни щуцери	**долен Ø 100 мм / горен Ø 120 мм**
Шумови емисии	**81,2–83,9 дБ(A) (LAeq, ISO 7960, рязане с диска)**
Прахови емисии, декларирана стойност	**0,87 мг/м³ при рязане, по DIN 33893**
Повдигане / наклон на диска	**програматор с 3 оси**
Паралелен упор	**позициониран от програматора**
Ограничители на напречния упор	**3 ограничителя, 2 с отчитане по магнитна лента**
Нетно тегло	**1250 кг**

/ Опции по заявка

- Плъзгаща маса 3800 мм; ширина на рязане 1100 или 1500 мм
- Подрезен агрегат за постформинг Ø 230 мм, 0,75 кВт
- Допълнителна маса 400 мм; втора маса
- Пневматична притискаща греда, 3000 или 3600 мм
- Приспособление за успоредни разрези; лазер
- Управление от количката, автоматичен старт
- Пневматично прибиране на подрезния агрегат
- Инвертор за двигателя на диска; програматор с 4 оси
- Програматор с 15" цветен сензорен екран
- Моторизирана количка с променлива скорост
- Оптимизация на разкроя; етикетиране

Данните се отнасят за стандартната конфигурация P 3200 AX. Доставената конфигурация и включените опции се уточняват в офертата. Техническите данни могат да бъдат актуализирани без предварително уведомление. Изображенията са илюстративни.

ДОСТАВЧИК

PROMACH LTD, Str. Kolednitsa 2, et. 1, 7002 Ruse, Bulgaria — VAT No. BG 208556296

КОНТАКТИ

www.promachwood.com | contact@promachwood.com | BG +359 87 6832151 | RO +40 755 023 024