HELEX

PRECISION BY DESIGN

ФИЛТЪРНИ БЛОКОВЕ

Филтърен блок със събирателни торби

Аспирация · Дървесни трици и прах · Няколко машини едновременно

Филтърен блок за аспирация в дървообработването, с 96 цилиндрични филтърни елемента и директно събиране в осем прозрачни торби.

МОДЕЛ HE 160 FS

16000 $м^3/ч$	**90** $м^2$	**96**	**2** $м^3$
ВЪЗДУШЕН ДЕБИТ	ФИЛТЪРНА ПОВЪРХНОСТ	ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТИ	ОБЕМ ЗА СЪБИРАНЕ



/ Приложение и употреба

HELEX HE 160 FS е филтърен блок за аспирация на дървесни трици и дървесен прах. Той поема материала от няколко машини едновременно и е предназначен за дърводелски и мебелни работилници и за малки и средни предприятия, както и за машини за обработка на плоскости и на масивна дървесина. Събира дървесни трици и стърготини, както и прах от обработката на дървесина, ПДЧ и MDF.

Корпусът на филтрите съдържа 96 цилиндрични филтърни елемента, Ø 160 x 1780 мм, с обща филтърна повърхност 90 м². Въздушният дебит е 16000 м³/ч.

Материалът се събира директно, без бункери, в осем прозрачни торби, Ø 600 x 1000 мм, поставени на рамката за закрепване на торбите, с общ обем за събиране 2 м³ (2000 л).

/ Приложения и събирани материали

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Аспирация за дърводелски и мебелни работилници
- Малки и средни предприятия
- Машини за обработка на плоскости и на масивна дървесина
- Аспирация от няколко машини едновременно

СЪБИРАНИ МАТЕРИАЛИ

- Дървесни трици и стърготини
- Прах от обработката на дървесина
- Прах от обработката на ПДЧ и MDF



Прозрачни събирателни торби, поставени на рамката за закрепване на торбите, без бункери.

/ Конструкция и конфигурация

1. **Корпус на филтрите**
   96 цилиндрични филтърни елемента, Ø 160 x 1780 мм, обща филтърна повърхност 90 м², въздушен дебит 16000 м³/ч.

2. **Въздушни щуцери**
   Предназначението, броят и диаметърът на щуцерите се уточняват в офертата.

3. **Рамка за закрепване на торбите**
   Събирателните торби се поставят директно на рамката под корпуса на филтрите, без бункери.

4. **Прозрачни събирателни торби**
   Осем торби, Ø 600 x 1000 мм, общ обем за събиране 2 м³ (2000 л).

5. **Опорни крака**
   Блокът е монтиран върху опорни крака.

6. **Уши за повдигане**
   Уши за повдигане на блока.



Изглед отпред: корпус на филтрите, рамка за закрепване на торбите и прозрачни събирателни торби.


/ Технически данни

Спецификация	HE 160 FS
Модел	**HE 160 FS**
Тип на машината	**Филтърен блок**
Събирани материали	**дървесни трици и стърготини; прах от обработката на дървесина, ПДЧ и MDF**
Въздушен дебит	**16000 м³/ч**
Филтърна повърхност	**90 м²**
Филтърни елементи: брой / размери	**96 цилиндрични филтърни елемента / Ø 160 x 1780 мм**
Система за събиране и отвеждане на отпадъците	**Директно събиране в 8 прозрачни торби, без бункери**
Събирателни контейнери: брой / размери	**8 прозрачни торби / Ø 600 x 1000 мм**
Общ обем за събиране	**2 м³ (2000 л)**
Габаритни размери (Д × Ш × В)	**2890 x 1670 x 3525 мм**
Тегло на машината	**840 кг**


Данни съгласно техническата документация. Вентилаторът (разположение и мощност), въздушните щуцери (предназначение, брой, диаметър), филтърният материал и почистването на филтрите, електрозахранването, мястото на монтаж и защитата от пожар и експлозия се уточняват в офертата. Техническите данни могат да бъдат актуализирани без предизвестие. Изображенията са илюстративни.

/ Габаритни размери

ИЗГЛЕД ОТПРЕД



ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ



Размери в мм. Принципна схема, без мащаб.

ДОСТАВЧИК

PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1
7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

КОНТАКТ

www.promachwood.com
contact@promachwood.com
BG +359 87 6832151
RO +40 755 023 024