HELEX

PRECISION BY DESIGN

ФИЛТЪРНИ БЛОКОВЕ

Филтърен блок с метални контейнери

Централна аспирация · Дървесни трици и прах · Няколко машини едновременно

Филтърен блок за централни аспирационни системи в дървообработването, с 120 цилиндрични филтърни елемента и събиране в два метални контейнера.

МОДЕЛ HE 200 F

20000 м³/ч	110 м²	120	5 м³
ВЪЗДУШЕН ДЕБИТ	ФИЛТЪРНА ПОВЪРХНОСТ	ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТА	ОБЕМ ЗА СЪБИРАНЕ



/ Приложение

HELEX HE 200 F е филтърен блок за централни аспирационни системи в дървообработването. Той поема дървесните трици и дървесния прах от няколко машини едновременно и е предназначен за дърводелски работилници и малки мебелни фабрики, за машини за обработка на плоскости и на масивна дървесина. Събира дървесни трици и стърготини, както и прах от обработката на дървесина, ПДЧ и MDF.

Корпусът на филтрите съдържа 120 цилиндрични филтърни елемента, Ø 160 x 1780 мм, с обща филтърна повърхност 110 м². Въздушният дебит е 20000 м³/ч.

Събраният материал преминава през два събирателни бункера в два метални контейнера на релси, всеки с размери 1,6 x 1,4 x 1,25 м, с общ обем за събиране 5 м³ (5000 л).

/ Приложения и събирани материали

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Аспирация за дърводелски работилници и малки мебелни фабрики
- Машини за обработка на плоскости и на масивна дървесина
- Аспирация от няколко машини едновременно

СЪБИРАНИ МАТЕРИАЛИ

- Дървесни трици и стърготини
- Прах от обработката на дървесина
- Прах от обработката на ПДЧ и MDF



Два събирателни бункера над двата метални контейнера на релси.

/ Конструкция и конфигурация

1. **Корпус на филтрите**
   120 цилиндрични филтърни елемента, Ø 160 x 1780 мм, обща филтърна повърхност 110 м², въздушен дебит 20000 м³/ч.


2. **Въздушни щуцери**
   Предназначението, броят и диаметърът на щуцерите се уточняват в офертата.

3. **Събирателни бункери**
   Два бункера под корпуса на филтрите насочват събрания материал към контейнерите.

4. **Метални контейнери на релси**
   Два контейнера с размери 1,6 x 1,4 x 1,25 м, общ обем за събиране 5 м³ (5000 л).

5. **Носеща конструкция**
   Метална носеща конструкция с диагонални укрепвания.

6. **Уши за повдигане**
   Уши за повдигане при манипулиране на блока.




Изглед отпред: корпус на филтрите, два събирателни бункера и два метални контейнера.

/ Технически данни

Параметър	HE 200 F
Модел	**HE 200 F**
Тип на машината	**Филтърен блок**
Събирани материали	**дървесни трици и стърготини; прах от обработката на дървесина, ПДЧ и MDF**
Въздушен дебит	**20000 м³/ч**
Филтърна повърхност	**110 м²**
Филтърни елементи: брой / размери	**120 цилиндрични филтърни елемента / Ø 160 x 1780 мм**
Система за събиране и отвеждане на отпадъците	**Събиране в два метални контейнера чрез два събирателни бункера**
Събирателни контейнери: брой / размери	**2 / 1,6 x 1,4 x 1,25 м, на релси**
Общ обем за събиране	**5 м³ (5000 л)**
Габаритни размери (Д × Ш × В)	**4250 x 1756 x 4160 мм**
Тегло на машината	**2480 кг**

Данни съгласно техническата документация. Вентилаторът (конфигурация и мощност), въздушните щуцери (предназначение, брой, диаметър), филтърният материал и почистването на филтрите, електрозахранването, мястото на монтаж и защитата от пожар и експлозия се уточняват в офертата. Техническите данни могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Изображенията са илюстративни.

/ Габаритна схема



Размери в мм. Принципна схема, без мащаб.

ДОСТАВЧИК

PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1
7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

КОНТАКТ

www.promachwood.com
contact@promachwood.com
BG +359 87 6832151
RO +40 755 023 024