HELEX

PRECISION BY DESIGN

ФИЛТЪРНИ БЛОКОВЕ

Филтърен блок със събирателни торби

Централна аспирация · Дървесни трици и прах · Няколко машини едновременно

Филтърен блок за централни аспирационни системи в дървообработването, с 320 цилиндрични филтърни елемента и директно събиране в 20 прозрачни торби.

МОДЕЛ HE 500 FS

50000 м³/ч	298 м²	320	5,5 м³
ВЪЗДУШЕН ДЕБИТ	ФИЛТЪРНА ПОВЪРХНОСТ	ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТА	ОБЕМ ЗА СЪБИРАНЕ



/ Приложение

HELEX HE 500 FS е филтърен блок за централни аспирационни системи в дървообработването. Той поема дървесните трици и дървесния прах от няколко машини едновременно и е предназначен за мебелни фабрики и промишлени дърводелски цехове, както и за линии за обработка на плоскости и на масивна дървесина. Събира дървесни трици и стърготини, както и прах от обработката на дървесина, ПДЧ и MDF.

Корпусът на филтрите съдържа 320 цилиндрични филтърни елемента, Ø 160 x 1780 мм, с обща филтърна повърхност 298 м². Въздушният дебит е 50000 м³/ч.

Събраният материал пада директно, без бункери, в 20 прозрачни торби, Ø 600 x 1000 мм, закрепени на рамка за торбите. Общият обем за събиране е 5,5 м³ (5500 л).

/ Приложения и събирани материали

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Централна аспирация за мебелни фабрики и промишлени дърводелски цехове
- Линии за обработка на плоскости и на масивна дървесина
- Аспирация от няколко машини едновременно

СЪБИРАНИ МАТЕРИАЛИ

- Дървесни трици и стърготини
- Прах от обработката на дървесина
- Прах от обработката на ПДЧ и MDF



Прозрачни събирателни торби, закрепени директно на рамката, без бункери.

/ Конструкция и конфигурация

1 **Корпус на филтрите**
320 цилиндрични филтърни елемента, Ø 160 x 1780 мм, обща филтърна повърхност 298 м², въздушен дебит 50000 м³/ч.


2 **Въздушни щуцери**
Предназначението, броят и диаметърът на щуцерите се уточняват в офертата.

3 **Рамка за торбите**
Рамка под корпуса на филтрите, на която се закрепват торбите; събиране без бункери.

4 **Прозрачни събирателни торби**
20 торби, Ø 600 x 1000 мм, общ обем за събиране 5,5 м³ (5500 л).

5 **Опорни крака**
Блокът стои на опорни крака.

6 **Уши за повдигане**
Уши за повдигане при манипулиране на блока.




Изглед отпред: корпус на филтрите, рамка за торбите и прозрачни събирателни торби.

/ Технически данни

Параметър	HE 500 FS
Модел	**HE 500 FS**
Тип на машината	**Филтърен блок**
Събирани материали	**дървесни трици и стърготини; прах от обработката на дървесина, ПДЧ и MDF**
Въздушен дебит	**50000 м³/ч**
Филтърна повърхност	**298 м²**
Филтърни елементи: брой / размери	**320 цилиндрични филтърни елемента / Ø 160 x 1780 мм**
Система за събиране и отвеждане на отпадъците	**Директно събиране в 20 прозрачни торби, без бункери**
Събирателни контейнери: брой / размери	**20 прозрачни торби / Ø 600 x 1000 мм**
Общ обем за събиране	**5,5 м³ (5500 л)**
Габаритни размери (Д × Ш × В)	**7085 x 2050 x 3575 мм**
Тегло на машината	**2150 кг**

Данни съгласно техническата документация. Вентилаторът (конфигурация и мощност), въздушните щуцери (предназначение, брой, диаметър), филтърният материал и почистването на филтрите, електрозахранването, мястото на монтаж и защитата от пожар и експлозия се уточняват в офертата. Техническите данни могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Изображенията са илюстративни.

/ Габаритна схема



Размери в мм. Принципна схема, без мащаб.

ДОСТАВЧИК

PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1
7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

КОНТАКТ

www.promachwood.com
contact@promachwood.com
BG +359 87 6832151
RO +40 755 023 024