HELEX

PRECISION BY DESIGN

ФИЛТЪРНИ БЛОКОВЕ

Филтърен блок с метални контейнери

Централна аспирация · Дървесни трици и прах · Няколко машини едновременно

Филтърен блок за централни аспирационни системи в дървообработването, с 352 цилиндрични филтърни елемента и събиране в четири метални контейнера.

МОДЕЛ HE 600 F

60000 м³/ч	320 м²	352	10 м³
ВЪЗДУШЕН ДЕБИТ	ФИЛТЪРНА ПОВЪРХНОСТ	ФИЛТЪРНИ ЕЛЕМЕНТА	ОБЕМ ЗА СЪБИРАНЕ



/ Приложение

HELEX HE 600 F е филтърен блок за централни аспирационни системи в дървообработването. Той поема дървесните трици и дървесния прах от няколко машини едновременно и е предназначен за мебелни фабрики и промишлени дърводелски цехове, както и за линии за обработка на плоскости и на масивна дървесина. Събира дървесни трици и стърготини, както и прах от обработката на дървесина, ПДЧ и MDF.

Корпусът на филтрите съдържа 352 цилиндрични филтърни елемента, Ø 160 x 1780 мм, с обща филтърна повърхност 320 м². Въздушният дебит е 60000 м³/ч.

Събраният материал преминава през четири събирателни бункера в четири метални контейнера на релси, всеки с размери 1,6 x 1,4 x 1,25 м, с общ обем за събиране 10 м³ (10000 л).

/ Приложения и събирани материали

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Централна аспирация за мебелни фабрики и промишлени дърводелски цехове
- Линии за обработка на плоскости и на масивна дървесина
- Аспирация от няколко машини едновременно

СЪБИРАНИ МАТЕРИАЛИ

- Дървесни трици и стърготини
- Прах от обработката на дървесина
- Прах от обработката на ПДЧ и MDF



Четири събирателни бункера над четирите метални контейнера на релси.

/ Конструкция и конфигурация

1 **Корпус на филтрите**
352 цилиндрични филтърни елемента, Ø 160 x 1780 мм, обща филтърна повърхност 320 м², въздушен дебит 60000 м³/ч.

2 **Въздушни щуцери**
Предназначението, броят и диаметърът на щуцерите се уточняват в офертата.

3 **Събирателни бункери**
Четири бункера под корпуса на филтрите насочват събрания материал към контейнерите.

4 **Метални контейнери на релси**
Четири контейнера с размери 1,6 x 1,4 x 1,25 м, общ обем за събиране 10 м³ (10000 л).

5 **Носеща конструкция**
Метална носеща конструкция с диагонални укрепвания.

6 **Уши за повдигане**
Уши за повдигане при манипулиране на блока.




Изглед отпред: корпус на филтрите, четири събирателни бункера и четири метални контейнера.

/ Технически данни

Параметър	HE 600 F
Модел	**HE 600 F**
Тип на машината	**Филтърен блок**
Събирани материали	**дървесни трици и стърготини; прах от обработката на дървесина, ПДЧ и MDF**
Въздушен дебит	**60000 м³/ч**
Филтърна повърхност	**320 м²**
Филтърни елементи: брой / размери	**352 цилиндрични филтърни елемента / Ø 160 x 1780 мм**
Система за събиране и отвеждане на отпадъците	**Събиране в четири метални контейнера чрез четири събирателни бункера**
Събирателни контейнери: брой / размери	**4 / 1,6 x 1,4 x 1,25 м, на релси**
Общ обем за събиране	**10 м³ (10000 л)**
Габаритни размери (Д × Ш × В)	**9590 x 2240 x 4480 мм**
Тегло на машината	**5160 кг**

Данни съгласно техническата документация. Вентилаторът (конфигурация и мощност), въздушните щуцери (предназначение, брой, диаметър), филтърният материал и почистването на филтрите, електрозахранването, мястото на монтаж и защитата от пожар и експлозия се уточняват в офертата. Техническите данни могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Изображенията са илюстративни.

/ Габаритна схема



Размери в мм. Принципна схема, без мащаб.

ДОСТАВЧИК

PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1
7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

КОНТАКТ

www.promachwood.com
contact@promachwood.com
BG +359 87 6832151
RO +40 755 023 024