HELEX

PRECISION BY DESIGN

SERIA DE PRESE DE ÎNCLEIAT

Presă hidraulică de încleiat pentru lemn masiv

Rigle pentru ferestre · Panouri încleiate · Grinzi din lemn lamelar încleiat

Presă hidraulică pentru încleierea lamelelor din lemn masiv, în patru modele, cu lungimi de lucru de la 3200 mm la 6200 mm.

MODELE HE 3200 L – HE 6200 L

3200–6200 mm LUNGIMEA DE LUCRU	**6–12** CILINDRI DE PRESARE	**150** mm LĂȚIMEA DE LUCRU	**500** mm CURSA SUPORTURILOR



/ Aplicații și utilizare

Seria HELEX HE L cuprinde prese hidraulice de încleiat pentru încleierea lamelelor din lemn masiv în rigle pentru ferestre, panouri încleiate și grinzi din lemn lamelar încleiat. Prelucrează lamele din rășinoase și foioase, îmbinate prin dinți sau continue, precum și șipci rindeluite pentru încleiere pe cant și pe față. Seria are patru modele din aceeași familie constructivă: HE 3200 L, HE 4200 L, HE 5200 L și HE 6200 L, cu lungimi de lucru de 3200, 4200, 5200 și 6200 mm.

Cilindrii verticali de presare aplică presiunea de strângere pe liniile de încleiere: 6, 8, 10 sau 12 cilindri, în funcție de model. Dispozitivele frontale de presare – 3, 4, 5 sau 6, în funcție de model – aliniază pachetul pe lungime și se folosesc la încărcare și descărcare.

/ Materii prime și produse

MATERII PRIME

- Lamele din lemn masiv, rășinoase și foioase
- Lamele îmbinate prin dinți și continue
- Șipci rindeluite pentru încleiere pe cant și pe față

PRODUSE FINITE

- Rigle încleiate pentru ferestre și semifabricate pentru uși
- Panouri încleiate din lemn masiv
- Grinzi din lemn lamelar încleiat



Pachet din lemn masiv strâns între posturile de presare.

/ Structură și configurație

1. **Cadru sudat din oțel**
   Cadru din profile din oțel, finisaj antracit, pentru lungimi de lucru de 3200 / 4200 / 5200 / 6200 mm, lățimea de lucru de 150 mm.


2. **Cilindri verticali de presare**
   6–12 cilindri hidraulici, în funcție de model, care aplică presiunea de strângere pe liniile de încleiere.

3. **Dispozitive frontale de presare**
   3–6 dispozitive, în funcție de model, pentru alinierea pachetului pe lungime și pentru încărcare și descărcare.

4. **Suporturi inferioare**
   Cursă verticală de 500 mm în sus, în trepte de 100 mm, pentru poziționarea pachetului la presare și manipulare.

5. **Grup hidraulic și panou de comandă**
   Grup de pompare cu manometre; panou central cu butoane pentru presare, eliberare și reglarea presiunii.

6. **Două secțiuni de lucru (opțional)**
   Cadrul poate fi împărțit în două secțiuni de lucru independente, acționate separat.



Posturi de presare: cilindri verticali, dispozitive frontale de presare și suporturi inferioare.

/ Date tehnice

MODELE

Specificație	HE 3200 L	HE 4200 L	HE 5200 L	HE 6200 L
Lungimea de lucru	**3200 mm**	**4200 mm**	**5200 mm**	**6200 mm**
Numărul cilindrilor de presare	**6**	**8**	**10**	**12**
Dispozitive frontale de presare	**3**	**4**	**5**	**6**

DATE COMUNE (TOATE MODELELE)

Tipul presei	**Presă hidraulică de încleiat pentru lemn masiv**
Lățimea de lucru	**150 mm**
Reglarea presiunii	**la grupul hidraulic, cu urmărire pe manometre**
Reglarea suporturilor piesei	**suporturi inferioare, cursă verticală de 500 mm în sus, în trepte de 100 mm**
Secțiuni de lucru	**opțional: două secțiuni de lucru independente**
Grup hidraulic: puterea motorului și presiunea de lucru	**grup de pompare cu manometre**
Sistem de comandă	**panou central cu butoane pentru presare, eliberare și reglarea presiunii**

Date conform documentației tehnice a utilajului. Configurația livrată și cerințele de instalare se precizează în ofertă. Modificări tehnice rezervate.

/ Configurație la cerere

- Lungimea de lucru, în intervalul seriei
- Numărul posturilor de presare
- Împărțirea în două secțiuni de lucru independente

FURNIZOR
PROMACH LTD
Str. Kolednitsa 2, et. 1
7002 Ruse, Bulgaria
VAT No. BG 208556296

CONTACT
www.promachwood.com
contact@promachwood.com
BG +359 87 6832151
RO +40 755 023 024